



catalogo 2023





Girare il mondo con IVEL

Le nostre biciclette elettriche sostituiscono i normali mezzi di trasporto a motore per le brevi e medie distanze, consentendo trasferimenti veloci e senza vincoli di orario e di percorso sfruttando le piste ciclabili e panoramiche, permettono l'accesso ai centri storici e alle zone a traffico limitato delle grandi città, senza spese di assicurazione e tutto senza inquinare e con un costo chilometrico minimo.

Le **biciclette elettriche IVEL** sono a pedalata assistita e si adattano perfettamente alle esigenze del ciclista, permettendo di regolare facilmente il rapporto tra assistenza elettrica e sforzo muscolare, per affrontare facilmente e senza sforzo anche strade in salita...

Officina creativa IVEL

IVEL è una giovane azienda italiana di biciclette elettriche, bici pieghevoli custom che disegna e vende una gamma completa di alternative per la mobilità in città.

Progettiamo il **design**, l'**estetica** e le **funzionalità** per offrirvi le migliori performance con lo stile e la classe italiana.

IVEL è l'acronimo di **Innovative VEHicLes** (veicoli innovativi) ed è stato ideato pensando anche al servizio tecnologico che le nostre bici elettriche offrono, strizzando l'occhio allo stile espressivo così caro al mondo digitale. Leggendolo in inglese infatti, IVEL può essere interpretato come **high VELocity** giocando sulla lettura della singola lettera I - che vuol dire sia HIGH (alta) sia HI (ciao).

Questo simpatico gioco di parole per noi rappresenta l'**unione della nostra mission professionale** di offrire bici elettriche affidabili, belle e "veloci" con lo spirito "umano e cordiale" delle persone che collaborano con noi!

IVEL 28" SMILE GT

COLORI DISPONIBILI



bianco

grigio sat.

IVEL 28" SMILE GT

NEW



MOTORE
Motore centrale
ANANDA 81 (100NM)



TELAIO
Alluminio 46cm



PESO
29.0 Kg



VELOCITÀ
25km/h



CAMBIO VELOCITÀ
SHIMANO Nexus 7 velocità
meccanico (non necessita regolazioni e
permette cambiare da fermo)



FORCELLA ANT.
SUNTUR NEX-E25 con bloccaggio
manuale



FRENI ANT/POST
Hydraulic Disk Brake | SHIMANO
Disk Brake



CERCHI
Alluminio alto profilo antiforatura
28" x 1.75 x 13G x 36H



PNEUMATICI
28" x 700C x 48C



TEMPO DI RICARICA
~ 7 ore




DOTAZIONE DI SERIE

- Display ANANDA LCD a colori con contachilometri e regolazione potenza motore
- Indicatore di livello carica batteria
- Dispositivi di illuminazione a LED
- Portapacchi posteriore/anteriore con cinghie elastiche
- Sella con tubo ammortizzato
- Carica batterie automatico

AUTONOMIA	BATTERIA	MODELLO
110 Km	15.0 Ah	SmileGT

• Batteria 36V/15Ah integrata nel telaio



IVEL 28" SMILE +



grigio sat.



bianco

COLORI DISPONIBILI



IVEL 28" SMILE +

MOTOREMotore centrale 250W 36V
Shengyi (90NM)**TELAIO**

Alluminio

**PESO**

24.2 Kg

**VELOCITÀ**

25km/h

**CAMBIO VELOCITÀ**

SHIMANO 6 velocità

**FORCELLA ANT.**

Ammortizzata

**FRENI ANT/POST**

Disk Brake | Disk Brake

**CERCHI**Alluminio doppio profilo
28" x 1.75 x 13G x 36H**PNEUMATICI**

28" x 1.75

**TEMPO DI RICARICA**

4 ~ 7 ore

**DOTAZIONE DI SERIE**

- Display LCD con contachilometri
- Regolazione della potenza del motore
- Indicatore di livello carica batteria
- Dispositivi di illuminazione
- Portapacchi posteriore/anteriore in tinta
- Carica batterie



AUTONOMIA	BATTERIA	MODELLO
60 Km	8.8 Ah	Smile+320
85 Km	11.6 Ah	Smile+420



IVEL 26" TOURING 2.0

-  **MOTORE**
brushless Hub motor 250W 36V
1:1 PAS
-  **TELAIO**
Alluminio 46cm
-  **PESO**
23.0 Kg
-  **VELOCITÀ**
25km/h
-  **CAMBIO VELOCITÀ**
SHIMANO Tourney 7 velocità
-  **FORCELLA ANT.**
Ammortizzata
-  **FRENI ANT/POST**
Disco ant./post. SHIMANO Tourney
-  **CERCHI**
Alluminio doppio profilo
26" x 1.75 x 13G x 36H
-  **PNEUMATICI**
26" x 1.75
-  **TEMPO DI RICARICA**
6 ore

DOTAZIONE DI SERIE

- Display LCD con contachilometri
- Regolazione della potenza del motore
- Indicatore di livello carica batteria
- Dispositivi di illuminazione a LED
- Portapacchi posteriore/anteriore con cinghe elastiche
- Carica batterie

AUTONOMIA	BATTERIA	MODELLO
90 Km	12.0 Ah	Touring2.0

COLORI DISPONIBILI



bianco



grigio sat.

IVEL 26" TOURING 2.0

NEW



IVEL 26" - 28" TOURING

VARIANTI DISPONIBILI



cerchi 28"



TELAIO DA UOMO DISPONIBILE



nero sat.

grigio sat.

rosso met.

bianco

COLORI DISPONIBILI

IVEL 26" - 28" TOURING

MOTORE

brushless Hub motor 250W 36V
1:1 PAS



TELAIO

Alluminio



PESO

24.7 Kg



VELOCITÀ

25km/h



CAMBIO VELOCITÀ

SHIMANO 6 velocità



FORCELLA ANT.

Ammortizzata



FRENI ANT/POST

Disco | V Brake



CERCHI

Alluminio doppio profilo
26" x 1.75 x 13G x 36H



PNEUMATICI

26" x 1.75



TEMPO DI RICARICA

4 ~ 7 ore



DOTAZIONE DI SERIE

- Pulsante avvio agevolato 6Km/h
- Regolazione della potenza del motore
- Indicatore di livello carica batteria
 - Dispositivi di illuminazione
- Portapacchi posteriore/anteriore in tinta
 - Cestino anteriore
 - Carica batterie



AUTONOMIA	BATTERIA	MODELLO
60 Km	8.8 Ah	Touring320
85 Km	11.6 Ah	Touring420



IVEL 28" CLASSIC

MOTORE
brushless Hub motor 250W 36V
1:1 PAS

TELAIO
Alluminio

PESO
21.6 Kg

VELOCITÀ
25km/h

CAMBIO VELOCITÀ
SHIMANO Nexus 3 velocità

FORCELLA ANT.
Acciaio

FRENI ANT/POST
Promax Caliper Brake | Shimano roller

CERCHI
Alluminio doppio profilo
28" x 1.75 x 13G x 36H

PNEUMATICI
28" x 1.26 (700 x 32C)

TEMPO DI RICARICA
4 ~ 7 ore

- DOTAZIONE DI SERIE**
- Pulsante avvio agevolato 6Km/h
 - Regolazione della potenza del motore
 - Indicatore di livello carica batteria
 - Dispositivi di illuminazione
 - Portapacchi posteriore/anteriore in tinta
 - Cestino anteriore in vimini
 - Carica batterie

AUTONOMIA	BATTERIA	MODELLO
60 Km	8.8 Ah	Classic320
85 Km	11.6 Ah	Classic420

COLORI DISPONIBILI



TELAIO DA UOMO DISPONIBILE



IVEL 28" CLASSIC



IVEL 26"- 24" SMART

VARIANTI DISPONIBILI



cerchi 24"



COLORI DISPONIBILI



IVEL 26"- 24" SMART

MOTORE

brushless Hub motor 250W 36V
1:1 PAS



TELAIO

Acciaio



PESO

23.2 Kg



VELOCITÀ

25km/h



CAMBIO VELOCITÀ

SHIMANO 6 velocità



FORCELLA ANT.

Acciaio



FRENI ANT/POST

V Brake | V Brake



CERCHI

Alluminio doppio profilo
26" x 1.75 x 13G x 36H



PNEUMATICI

26" x 1.75



TEMPO DI RICARICA

4 ~ 7 ore



DOTAZIONE DI SERIE

- Pulsante avvio agevolato 6Km/h
- Regolazione della potenza del motore
- Indicatore di livello carica batteria
 - Dispositivi di illuminazione
- Portapacchi posteriore/anteriore in tinta
 - Carica batterie



AUTONOMIA	BATTERIA	MODELLO
60 Km	8.8 Ah	Smart320
85 Km	11.6 Ah	Smart420



IVEL TRAP

COLORI DISPONIBILI



IVEL TRAP



MOTORE
brushless Hub motor 250W 36V
1:1 PAS



TELAIO
Alluminio - Pieghevole



PESO
24.9 Kg



VELOCITÀ
25km/h



CAMBIO VELOCITÀ
SHIMANO 7 velocità



FORCELLA ANT.
Ammortizzata



FRENI ANT/POST
Disk Brake | Disk Brake



CERCHI
Alluminio
20" x 4.0 x 13G x 36H



PNEUMATICI
20" x 4.0



TEMPO DI RICARICA
4 ~ 7 ore

DOTAZIONE DI SERIE



- Display LCD con funzioni avanzate



- Presa USB per ricarica smartphone



- Dispositivi di illuminazione



- Portapacchi posteriore rimovibile in tinta



- Carica batterie

AUTONOMIA	BATTERIA	MODELLO
100 Km	14.5 Ah	Trap520
125 Km	17.4 Ah	Trap620



IVEL 20" FOLD



grigio sat.



bianco

COLORI DISPONIBILI



IVEL 20" FOLD

MOTORE

brushless Hub motor 250W 36V
1:1 PAS



TELAIO

Alluminio - Modello pieghevole



PESO

22.2 Kg



VELOCITÀ

25km/h



CAMBIO VELOCITÀ

SHIMANO 6 velocità



FORCELLA ANT.

Ammortizzata



FRENI ANT/POST

V Brake | V Brake



CERCHI

Alto profilo antiforatura
20" x 1.75 x 13G x 36H



PNEUMATICI

20" x 1.75



TEMPO DI RICARICA

4 ~ 7 ore



DOTAZIONE DI SERIE

- Regolazione della potenza del motore
- Indicatore di livello carica batteria
 - Dispositivi di illuminazione
- Portapacchi posteriore in tinta
 - Carica batterie



AUTONOMIA	BATTERIA	MODELLO
60 Km	8.8 Ah	Fold320
85 Km	11.6 Ah	Fold420



ACCESSORI



IVEL Bisaccia laterale doppia in ecopelle

Bisaccia doppia in ecopelle pratica, leggera e sicura, facile da mettere sul portapacchi e con una buona capienza (2 scomparti di 12 L ciascuno con fissaggio universale da portapacchi).



IVEL Bisaccia laterale doppia in tessuto Mod. Estate

Bisaccia doppia in tessuto pratica, leggera e sicura, facile da mettere sul portapacchi e con una buona capienza (2 scomparti di 12 L ciascuno con fissaggio universale da portapacchi) provvista di catarifrangenti posteriori per offrire maggiore sicurezza.



IVEL Bisaccia laterale doppia in tessuto Mod. Sport

Bisaccia doppia in tessuto pratica, leggera e sicura, facile da mettere sul portapacchi e con una buona capienza (2 scomparti di 12 L ciascuno con fissaggio universale da portapacchi) provvista di catarifrangenti posteriori per offrire maggiore sicurezza.



IVEL Borsa laterale porta computer in tessuto

IVEL Borsa laterale porta computer (notebook, laptop 15") in tessuto per bici pratica, leggera e sicura, facile da mettere sul portapacchi e con una buona capienza (1 scomparti di 12 L con fissaggio laterale da portapacchi) provvista di catarifrangenti posteriori per offrire maggiore sicurezza.



	Batteria Litio-Ioni 15.0 Ah 36 Volt	Batteria Litio-Ioni 12.0 Ah 36 Volt	Batteria Litio-Ioni 14.5 Ah 36 Volt	Batteria Litio-Ioni 17.4 Ah 36 Volt	Batteria Litio-Ioni 36 Volt 8.8 Ah	Batteria Litio-Ioni LG 36 Volt 11.6 Ah
ADATTA AI MODELLI	Smile GT	Touring 2.0	Trap	Trap	Smart, Smile, Classic, Touring, Fold	Smart, Smile, Classic, Touring, Fold
WATT/ORA	540,0 Wh (36 x 15,0)	432,0 Wh (36 x 12,0)	522,0 Wh (36 x 14,5)	626,4 Wh (36 x 17,4)	316,8 Wh (36 x 8,8)	417,6 Wh (36 x 11,6)
VOLTAGGIO DI CARICA	42 Volt					
AUTONOMIA X MOTORI DA 250W (ALLA MASSIMA POTENZA)	2,2 ore circa	1,7 ore circa	2,1 ore circa	2,5 ore circa	1,3 ore circa	1,7 ore circa
TEMPO DI CARICA	7 ore carica standard	6 ore carica standard	7 ore carica standard	8 ore carica standard	5 ore carica standard	6 ore carica standard
MASSIMA CORRENTE DI SCARICA	15 Ampere					
TEMPERATURA DI LAVORO	in carica: 0/ +45°C in scarica: -20/ +45°C					





ivel



Vendita & Assistenza



Ivel S.r.l.
via Ischia I, 159 • 63066 Grottammare (AP) • Italy
tel/fax +39 0735 781412 • info@ivel.it • ivel.it